# كوفيد-19 موجز الإرشادات رقم 7

## إدارة التنظيف والتعقيم

### مدة بقاء SARS-CoV-2 في الهباء الجوي وعلى مختلف أنواع الأسطح

نصف العمر (بالساعة)	مدة البقاء	نوع السطح/ الهباء الجوي
1.2-1.1	حتى 3 ساعات	الهباء الجوي
5.6	حتى 72 ساعة	الفولاذ المقاوم للصدأ
3.46	حتى 24 ساعة	کرتون/ ورق
6.8	حتى 72 ساعة	البلاستيك
0.7	حتى 4 ساعات	النحاس

المصدر: Neeltje van Doremalen ، Neeltje

#### المعقمات أو طريقة التعقيم للأشياء الملوثة عادةً

إن فيروس SARS-CoV-2 حساس تجاه الآتى:

- الأشعة ما فوق البنفسجية
- الحرارة (56 درجة لمدة 30 دقيقة)
  - المعقمات (لدقيقة):
    - الأثير
- (%75-62) الإيثانول
- بیروکسید الهیدروجین 0.5%
- هيبوكلوريت الصوديوم 0.1%
- o معقمات أخرى تحتوى على الكلورين
  - مض البير أسيتيك
    - الكلوروفورم
- o الكلور هيكسيدين (لا يمكنه تعطيل فعالية فيروس SARS-CoV-2)

#### الاستخدامات الموصى بها

اليدان: الماء والصابون، معقمات اليدين سريعة الجفاف والمحتوية على الكحول، المعقمات المحتوية على الكلورين، وبير وكسيد الهيدروجين

الجلد: معقم يعتمد على اليود بنسبة 0.5%، وبير وكسيد الهيدر وجين

الغشاء المخاطى: معقم يعتمد على اليود بنسبة 0.05%

للحصول على التفاصيل والمراجع الداعمة، راجع وثيقة التوجيه الكاملة على www.fip.org/coronavirus

تستند هذه الوثيقة إلى الأدلة والتوصيات المتاحة لمنظمات حسنة السمعة في وقت النشر. سيتم تحديثها عندما تصبح المعلومات الجديدة متوفرة. 26 آذار 2020.

#### ترحمة:



