COVID-19 RESUMEN DE LA GUÍA #6

Aislamiento y remisión de pacientes

- Familiarícese con los protocolos de aislamiento y remisión de casos sospechosos de COVID-19 desarrollados por sus autoridades sanitarias nacionales, regionales o locales. Siga estos procedimientos y colabore en su aplicación.
- 2. Siempre que sea posible, aísle el caso sospechoso en una habitación separada de la farmacia y llame inmediatamente a los servicios de emergencia apropiados o a la línea directa de COVID-19.
- Lo ideal sería que la sala de aislamiento de la farmacia tuviera un baño privado y el mínimo de muebles y objetos necesarios para la comodidad de la persona mientras espera, a fin de evitar la necesidad de descontaminar elementos innecesarios.
- 4. Mientras están en aislamiento, se debe pedir a los pacientes que usen una mascarilla médica.
- 5. Durante el aislamiento, sólo un miembro del personal de la farmacia debe tener contacto con el paciente, usando el equipo de protección personal adecuado (máscara, guantes y gafas).
- 6. Una vez que el caso sospechoso ha sido trasladado a un centro de salud o a su casa para la cuarentena, la sala de aislamiento y cualquier área potencialmente contaminada, como los baños, debe ser limpiada y desinfectada.

Traducido por:





Para más detalles y referencias de apoyo, consulte el documento de orientación completo en www.fip.org/coronavirus.