# COVID-19 ОБОБЩЕНИ НАСОКИ #7

## Почистване и дезинфекция

**Жизнеспособност на SARS-CoV-2 в аерозоли и различни повърхности**

| Тип повърхност / аерозол | Жизнеспособност | Полуживот (часове) |
|---|---|---|
| Аерозол | До 3 часа | 1,1-1,2 |
| Неръждаема стомана | До 72 часа | 5,6 |
| Картон/хартия | До 24 часа | 3,46 |
| Пластмаса | До 72 часа | 6,8 |
| Мед | До 4 часа | 0,7 |

Източник: Neeltje van Doremalen, 2020

**Дезинфектанти или методи за дезинфекция на обичайно замърсени предмети**

SARS-CoV-2 е чувствителен към:

- Ултравиолетово излъчване
- Топлина (56°C в продължение на 30 минути)
- Дезинфектанти (в продължение на една минута):
  - Етер;
  - Етанол (62-75%)
  - Водороден пероксид 0,5%;
  - Натриев хипохлорид 0,1%;
  - Други хлор-съдържащи дезинфектанти;
  - Пероцетна киселина;
  - Хлороформ;
  - (Хлорхексидин не може да деактивира ефективно ТОРС-CoV-2).

**Препоръчвани приложения**

**Ръце**: Сапун и вода, бързосъхнещ дезинфектант за ръце съдържащ спирт, дезинфектант съдържащ хлор, водороден пероксид;

**Кожа**: 0,5% дезинфектант на базата на йод, водороден пероксид;

**Лигавица**: 0,05% дезинфектант на базата на йод.

За подробности и допълнителни препратки се консултирайте с пълния документ за насоките на адрес www.fip.org/coronavirus

Настоящият документ се основава на наличните доказателства и препоръките на авторитетни организации към времето на публикуване. Той ще бъде актуализиран при получаване на нова информация. 26 март 2020 г.

Преведено от:

Български фармацевтичен съюз

fip ADVANCING PHARMACY WORLDWIDE