# COVID-19 KILAVUZU Özet#8:

## Tedavi kılavuzu ve stoklanması gereken ilaçlar

1. COVID-19 için henüz bir ilaç veya aşı geliştirilmemiştir ve hiçbir aşı veya tedavi için güvenlilik ve etkililik testleri henüz uygulanmamıştır.
2. Şu an için genellikle antiviral tedavinin yanı sıra hastanın klinik durumuna göre semptomatik ve destekleyici bakım kullanılmaktadır. Destekleyici tedavi oksijen tedavisini, hastanın sıvı almasını sağlamayı, ateş ve ağrı yönetimini ve ilave bir bakteriyel enfeksiyonun olması durumunda antibiyotik tedavisini içermektedir.
3. Antiviral ilaçların başlıcaları αInterferon, lopinavir/ritonavir, ribavirin ve umifenovirdir. Remdesivir bazı hastaların semptomlarında önamli ölçüde iyileşme sağlamıştır.
4. Klorokin fosfat ve hidroksiklorokin SARS-CoV-2'yi in vitro ortamda etkili bir biçimde inhibe ettiği ve hidroksiklorokinin klorokin fosfattan daha az toksisite gösterdiği gözlemlenmiştir.
5. Yukarıda bahsedilen ilaçların doz rejimi dikkatle belirlenmeli ve kullanımları güvenlik ve etkililik açısından yakından takip edilmelidir.
6. Şu anda steroidal olmayan anti-enflamatuar ilaçların kullanımı (ibuprofen dahil) ve enfeksiyon riskinin ve hastalığın şiddetinin artması arasında doğrudan bir ilişki kurmak için kesin bir kanıt yoktur. Bununla birlikte, uygun olduğunda COVID-19 hastalarında ateşin yönetimi için parasetamol/asetaminofen gibi diğer ilaçlar da düşünülebilir.
7. ACE inhibitörleri veya anjiyotensin reseptör blokerleri ile tedavinin, bireyleri COVID-19 ile enfekte olmaları durumunda olumsuz sonuçlara yatkın hale gelebileceği iddiasını destekleyen hiçbir kanıt yoktur. Tıbbi ekipleri tarafından özellikle durdurulması tavsiye edilmedikçe, bu ilaçları alan hastaların tedavilerine devam etmesi gerekmektedir.
8. Viral pnömoni veya akut solunum sıkıntısı sendromu için kortikosteroidler rutin olarak önerilmemektedir ve başka nedenlerle (örn., Sepsiste Sağkalım Kampanyası Kılavuzuna göre KOAH alevlenmesi, refrakter septik şok) endike değilse viral replikasyonun uzaması ihtimali nedeniyle kaçınılmalıdır.
9. Hastalığın hızlı ilerlediği, ağır ve kritik hastalığı olan COVID-19 hastalarında, iyileşmekte olan hastalardan plazma tedavisi denenebilir.
10. Pnömokok aşısı ve haemophilus influenzae tip b aşısı gibi pnömoni aşıları COVID-19'a karşı koruma sağlamaz.

**Ayrıntılar ve referanslar için kılavuzun orijinaline www.fip.org/coronavirus adresinden ulaşabilirsiniz. Bu belge saygın kuruluşların mevcut kanır ve tavsiyelerine dayanmaktadır ve yeni bilgiler ortaya çıktıkça güncellenecektir.**

**26 Mart 2020**

Türkçe çeviri:

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ • TURKISH PHARMACISTS ASSOCIATION •

fip ADVANCING PHARMACY WORLDWIDE